



İSTANBUL KAPLAMA

COATING | INDUSTRIAL PANS | BAKEWARE

NewTech® Teknoloji Kaplama Ve Üstün Üretim Standartlarıyla
Endüstriyel Çözüm Ortağınız...







Endüstriyel kaplama uygulamaları; yüzey performansını artırmak, korozyon direnci sağlamak ve uzun ömürlü koruma elde etmek amacıyla, teknik bilgi ve ileri teknoloji ekipman gerektiren proseslerdir. Firmamız, standartlara uygun üretim altyapısı ve uzman teknik kadrosu ile yüksek kalite kaplama hizmeti sunmaktadır.

Yüzey Hazırlık Prosesi

Kaplama performansının sürdürülebilirliği için yüzey hazırlığı kritik öneme sahiptir. Bu aşamada yüzey; yağ, kir, oksit ve diğer kontaminantlardan arındırılır. Proje gereksinimlerine bağlı olarak yakma, kimyasal yıkama ve kumlama işlemleri uygulanır. Amaç, optimum yüzey pürüzlülüğü ve maksimum aderans sağlamaktır.

Kaplama Uygulaması

Kaplama işlemi, endüstriyel püskürtme sistemleri ile gerçekleştirilir. Özel püskürtme tabancaları sayesinde homojen film kalınlığı elde edilir ve yüzey boyunca eşit dağılım sağlanır. Bu yöntem, yüksek verimlilik ve kontrollü uygulama imkanı sunar.

Kürleme (Fırlama) Süreci

Uygulama sonrasında ürünler, özel tasarlanmış endüstriyel kürleme fırınlarında kontrollü sıcaklık ve süre parametreleri altında sertleştirilir. Bu proses, kaplamanın yüzeye tam olarak bağlanmasını sağlayarak mekanik dayanım ve kimyasal direnç kazandırır.

Kalite Kontrol ve Sertifikasyon

Tüm ürünler; film kalınlığı, yüzey homojenliği ve yapışma testleri gibi kalite kontrol aşamalarından geçirilir. Standartlara uygunluğu onaylanan ürünler, Garanti Belgesi ile birlikte sevk edilir.

İstanbul Endüstriyel Kaplamanın Avantajları

Kullandığımız kaplama ürünleri firmamızın ar-ge laboratuvarında özel geliştirilmiştir. Tüm ürünlerimiz endüstriyel kaplamadır. Kaplamalarımızın avantajları:

- Yağ sarfiyatını ortadan kaldırır.
- Gıdaya uygun üretim sağlar.
- Ürünler tava üzerine yapışmaz.
- Tavalar kolay temizlenir.
- Tava metal ömrü uzar.
- Yağ kullanılmadığı için ürünün altı ve üstü eşit pişer.
- Fırın içi temiz kalır ve kötü kokular oluşmaz.
- Yağ ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Mayalama zamanı kısalmır.
- Seri üretim olanağı sağlar.
- Çevre dostudur.

İstanbul Endüstriyel tarafından kaplaması yapılan tavalarda kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ile beraber teslim edilir.

P.T.F.E - P.F.A - F.E.P - GRANIT - SILICONE - CERAMIC



YAPIŞMAZLIK

NON-ADHASIVE



YAĞLAMASIZ
KULLANIM

NO LUBRICATION
USE



SÜRTÜNME
DAYANIMI

FRICTION
STRENGTH



KOLAY
TEMİZLİK

EASY
CLEANING



BAKTERİ
BARINDIRMAZ

DOES NOT ACCOMMODATE
BACTERIUM



KİMYASAL
DİRENÇ

CHEMICAL
RESISTANCE




TASARRUF
SAĞLAR

PROVIDES
SAVING



Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
Fırın Tavas / Oven Tray	40 x 60	1.5	Alüminyum Aluminium
Fırın Tavas / Oven Tray	40 x 80		
Fırın Tavas / Oven Tray	49 x 74		
Fırın Tavas / Oven Tray	53 x 65		
Fırın Tavas / Oven Tray	55 x 70		
Fırın Tavas / Oven Tray	59 x 80		
Fırın Tavas / Oven Tray	60 x 90		
Fırın Tavas / Oven Tray	74 x 98	2.0	
Fırın Tavas / Oven Tray	75 x 80		
Fırın Tavas / Oven Tray	75 x 104		
Fırın Tavas / Oven Tray	78 x 100		
Fırın Tavas / Oven Tray	80 x 100		
Fırın Tavas / Oven Tray	80 x 120		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	30 x 40	2.0	Alüminyum Aluminium
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	40 x 60		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	40 x 74		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	40 x 80		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	49 x 74		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	53 x 65		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	60 x 80		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	65 x 80		
Açılı İtalyan Tepsi / Angled Flat Tray	60 x 90		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.




Ölçü Dimensions E x B (cm)	Küçük Boy Smallest Size	Orta Boy Middle Size	Büyük Boy BigSize	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
	Ürün Ağırlığı Product weight. ~ 60 gr	Ürün Ağırlığı Product weight. ~ 80 gr	Ürün Ağırlığı Product weight. ~ 100 gr		
	a x b 6 x 18,5 cm	a x b 6,5 x 20 cm	a x b 8,5 x 22 cm		
	(C) Göz Adedi / Pieces	(C) Göz Adedi / Pieces	(C) Göz Adedi / Pieces		
40 x 60	8 - 10	6 - 8	8	1.5	Alüminyum Aluminium
49 x 74	15 - 18	12 - 16	15		
53 x 65	12 - 16	10 - 14	10		
55 x 70	21	16	15		
59 x 80	18 - 21	14 - 18	18		
60 x 90	18 - 28	14 - 24	18	2.0	
74 x 98	28 - 36	24 - 32	30		
75 x 104	32 - 36	24 - 32	30		
78 x 100	32 - 36	24 - 36	30		
80 x 100	32 - 36	24 - 36	30		
50 x 74	6 x 18 cm		7,5 x 21 cm	0.60 - 0.70	Alüminize Çelik Aluminised Steel
59 x 80	18		15		
59 x 80	18		18		
60 x 90	24		-		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.




Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions E x B (cm)	a x b	(C) Göz Adedi Pieces	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
Kumru ekmeği / Smyrna special elliptic sandwich tray	50 x 74	10 x 19	12	0,70-0,80 10 - 12	Alüminyum Aluminium
Kare / Square panini tray	50 x 74	12 x 12	15		
Dikdörtgen / Rectangular panini tray	50 x 74	80 x 15	20		
Tombul / Chubby sandwich tray	50 x 74	7 x 14	20		
Hot dog / Hot dog tray	50 x 74	7 x 16,5	20		
Oval Sandviç / Oval Sandwich	50 x 74	10 x 19	12		
Roll Ekmek / Roll Bread	50 x 74	Ø 8	35		
Roll Ekmek / Roll Bread	50 x 74	Ø 8,5	24		
Pide Ekmek / Piata Bread	50 x 74	Ø 12,5	15		
Pide Ekmek / Pita Bread	59 x 80	Ø 12,5	24		
Ekstra Sandviç Ekmeği / Extra Sandwich Bread	59 x 80	8 x 21	18		
Ekstra Sandviç Ekmeği / extra Sandwich Bread	59 x 80	9 x 23	15		
Kare Panini / Square Panini Bread	50 x 74	12 x 12	15		
Panini Ekmeği / Panini Bread	42 x 74	10 x 6	20		
Panini Ekmeği / Panini Bread	50 x 74	12,8 x 6,7	20		
Panini Ekmeği / Panini Bread	50 x 74	25 x 7,5	10		
Panini Ekmeği / Panini Bread	60 x 80	26 x 8	14		
Panini Ekmeği / Panini Bread	60 x 80	23 x 7	16		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ölçü Dimensions E x B (cm)	Küçük Boy Smallest Size	Orta Boy Middle Size	Büyük Boy Big Size	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
	Ürün Ağırlığı Product weight. ~ 60 gr	Ürün Ağırlığı Product weight. ~ 80 gr	Ürün Ağırlığı Product weight. ~ 100 gr		
	Ø 10.5 cm	Ø 11.5 cm	Ø 12.5 cm		
	(C) Göz Adedi / Pieces	(C) Göz Adedi / Pieces	(C) Göz Adedi / Pieces		
40 x 60	15	12	8	1.5	Alüminyum Aluminium
49 x 74	24	15	15		
53 x 65	20	12	12		
55 x 70	20	20	15		
59 x 80	30	24	20		
60 x 90	35	24	24	2.0	
74 x 98	48	35	35		
75 x 104	48	35	35		
78 x 100	48	35	35		
80 x 100	48	35	35		
Ölçü Dimensions E x B (cm)	~ 40 gr	~ 60 gr	~ 100 gr	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm		
	(C) Göz Adedi / Pieces	(C) Göz Adedi / Pieces	(C) Göz Adedi / Pieces		
48 x 74	40	-	-	0.60 - 0.70	Alüminize Çelik Aluminised Steel
50 x 74	35	24	12		
59 x 80	-	30	-		
60 x 90	-	35	24		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions	Özellik	Kanal Sayısı Cannal Pieces	Malz. Kalınlığı Mat. Thickness (mm)	Malz. Cinsi Material
Baget Tavası / Baguette Tray	40 x 60	Enine / Transverse	7	1.5	Alüminyum Aluminium
Baget Tavası / Baguette Tray	40 x 60	Boyuna / Longitudinally	4 - 5		
Baget Tavası / Baguette Tray	40 x 80	Enine / Transverse	8		
Baget Tavası / Baguette Tray	40 x 80	Boyuna / Longitudinally	4		
Baget Tavası / Baguette Tray	49 x 74	Enine / Transverse	8		
Baget Tavası / Baguette Tray	49 x 74	Boyuna / Longitudinally	5		
Baget Tavası / Baguette Tray	53 x 65	Enine / Transverse	8		
Baget Tavası / Baguette Tray	53 x 65	Boyuna / Longitudinally	6		
Baget Tavası / Baguette Tray	59 x 80	Enine / Transverse	9 - 10		
Baget Tavası / Baguette Tray	59 x 80	Boyuna / Longitudinally	7		
Baget Tavası / Baguette Tray	60 x 90	Enine / Transverse	10		
Baget Tavası / Baguette Tray	60 x 90	Boyuna / Longitudinally	6		
Baget Tavası / Baguette Tray	74 x 98	Enine / Transverse	11 - 12		
Baget Tavası / Baguette Tray	75 x 104	Enine / Transverse	11 - 12		
Baget Tavası / Baguette Tray	78 x 100	Enine / Transverse	12		
Baget Tavası / Baguette Tray	80 x 100	Enine / Transverse	11 - 12		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
Mısır Ekmek Tavasası / Corn Bread Pan	Q 16 - 17 - 18, h : 4	0.7 - 0.8 mm	Alüminize Çelik Aluminised Steel
Tekli Trabzon E.T. / Single Black Sea Bread Pan	Q 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33, h : 6		
Haşhaşlı Ekmek Tavasası / Poppy Seeds Bread Pan	Q 20, h : 5		
Papatya Ekmek Tavasası / Daisy Shape Rolls Pan	Q 22, h : 5		
Köy Ekmeği Tavasası / Village Bread Pan	Q 21, h : 1,5		
Tekli Ekmek Tavasası / Traditional Single Bread Pan	10 x 25 x 7, 250 gr		
Çiftli Ekmek Tavasası 1 / Traditional Double Bread Pan 1	15 x 25 x 7, 500 gr		
Çiftli Ekmek Tavasası 2 / Traditional Double Bread Pan 2	17 x 26 x 7, 600 gr		
Üçlü Ekmek Tavasası / Traditional Trio Bread Pan	20 x 30 x 7, 800 gr		
Yuvarlak Ekmek Tavasası / Round Bread Pan	Q 21, h : 6		
Kayık Ekmek Tavasası / Boat Shaped Bread Pan	10x25x6,5 cm 300gr		
Kayık Ekmek Tavasası / Boat Shaped Bread Pan	15x25x6,5 cm 450gr		
Kayık Ekmek Tavasası / Boat Shaped Bread Pan	17x26x7 cm 500gr		
Kayık Ekmek Tavasası / Boat Shaped Bread Pan	20x30x7 cm 750gr		

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.





Ürün İsmi Product Name	Ürün Ağırlığı Product weight. (~)	En Width (cm)	Yükseklik Height (cm)	Boy Length (cm)	Malzeme Cinsi Material
Çavdar Tost Tavasası / Rye Flour Loaf Pan	225 gr	9	9	14	0.7 - 0.8 mm Alüminize Çelik Aluminised Steel
"Light Tost Tavasası (Küçük) / Light Loaf Pan (Small)	250 gr	11	5.5	18	
"Light Tost Tavasası (Büyük) / Light Loaf Pan (Large)	500 gr	11	5.5	28	
Kulüp Tost Tavasası / Club Loaf Pan	400 gr	11	11	16	
Market Tost Tavasası / Market Type Loaf Pan	450 gr	9	9	28	
Market Uzun Tost Tavasası / Market Type Long Loaf Pan	500 gr	9	9	30	
Büfe Tost Tavasası / Buffet Loaf Pan	600 gr	10	10	30	
Özel Tost Tavasası / Special Loaf Pan 1	650 gr	10	10	33	
Özel Tost Tavasası / Special Loaf Pan 2	800 gr	11	11.5	33	
1 Kg'lık Tost Tavasası / 1 Kg Loaf Pan	1500 gr	12.5	13	32	
Jumbo Tost Tavasası / Jumbo Loaf Pan	1500 gr	13	13	46	
Rulo Tost Tavasası / Roll Type Loaf Pan	500 gr	9	4	22.5	
Ayvalık Tost Tavasası / Aegean Village Loaf Pan		20	6	43	
Üçgen Tost Tavasası / Aegean Village Loaf Pan	700 gr	12	12	25	

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ürün İsmi Product Name	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Mlz Kal. Mat. Thick. (mm)	Mlz Material
Pizza Tavaları Pizza Pans	22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 40, 42, 44, 46	2 - 2.25	1.40	Alüminyum Aluminium
Ürün İsmi Product Name	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Mlz Kal. Mat. Thick. (mm)	Alüminyum Aluminium
Yuvarlak Tepsi Round Trays	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 54, 56, 58, 60	3 3.5	0.80 1.00	

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.





Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Çap Diameter (cm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
Galeta Tepsileri Rusk Cracker Trays	40 x 60	Ø3	2.0	Alüminyum Alluminium
	45 x 74			
	53 x 65			
Grissini Tepsileri Grissini Trays	40 x 60	Ø2	1.20	
	45 x 74			
	53 x 65			

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.

Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.

Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.

In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Göz Ölçüsü	Göz Sayısı	Derinlik	Malzeme Cinsi Material
Düz Muffin Tavas / Muffin	40 x 60	Ø 70mm	24	45mm	Alüminyum Aluminium
Kademeli Muffin T. / Crown Muffin	40 x 60	Ø 90mm	15	45mm	
Baton Kek Tavas / Baton Cake	40 x 60	76 x 166mm	12	48mm	
Top Kek Tavas / Cupcake	40 x 40	Ø 65mm	28	30mm	
Lokmalık Kek Tavas / Cupcake Bite	40 x 60	Ø 42mm	70	26mm	
Brownie Kek Tavas / Brownie Cake	40 x 60	50 x 90mm	5	35mm	
Sekiz Kek Tavas / Eight Cake	40 x 60	80 x 90mm	20	30mm	
Kekstra Tavas / Donut Cake	40 x 60	Ø 65mm	20	20mm	
Algida Kek Tavas / Mini Crossiant	40 x 60	46 x 65mm	44	15mm	
Mekik Tavas / Financier Cake	40 x 60	50 x 80mm	20	11mm	

Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Göz Adedi Unit Pieces	Göz Ölçüsü Unit Dimensions (cm)	Göz Derinliği Unit Depth (mm)	Malzeme Cinsi Material	Kasa Tipi Body Type
Kruvasan Tava / Croissant Pans	40 x 60	10	6.5 x 18	18	0.8 mm Alüminize Çelik Aluminised Steel	2.0 mm Çerçeve, Alüminize Çelik Frame Aluminised Steel
	50 x 74	12				
	60 x 80	20				

Ürün İsmi Product Name	Konik / Conical			Dikdörtgen / Rectangular			Malzeme Cinsi Material
	Üst Çap Top Diameter (Ø cm)	Alt Çap Bottom Diameter (Ø cm)	Yükseklik Height (cm)	En Width (cm)	Boy Length (cm)	Yükseklik Height (cm)	
Kek Kalıpları-Tepsileri Cake Moulds and Trays	7	5	3	9	5	3	Alüminyum Aluminium
			4			4	
			5			5	
	6	4	3	10	5	3	
			4			4	
			5			5	

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



İSTENİLEN ÖZEL ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.



Ürün İsmi Product Name	En Width (cm)	Boy Length (cm)	Yükseklik Height (cm)	Malzeme Kalınlığı Mat. Thick. (mm)	Malzeme Material
Baklava Tavaları Turkish Desert Pans	20	30	3	1.30	Alüminyum Aluminium
	25	35	3		
	30	40	3		
	32.5	42.5	3.5	1.50	Alüminyum Aluminium
	32	53	3.5		
	35	45	3.5		
	40	50	3.5		
	40	60	3.5		
	40	80	3.5		
	50	70	3.5		
60	80	3.5			
Baklava Tavaları (Kullan-At) Turkish Desert Pans (Disposable)	17	25	3	0.40 - 0.60	Alüminize Çelik Aluminised Steel
	20	30	3		
	25	35	3		
	30	40	3		
	35	45	3		

Ürün İsmi	Ø Çap	Yükseklik (cm)	Malzeme Kalınlığı Mat. Thick.(mm)	Malzeme Material
Künefe Kunafah trays	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25 27 - 30 - 32 - 35 - 38 - 43	2	1.20	Alüminyum Aluminium

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.
Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.
Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.
In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Ürün İsmi Product Name	Ölçü Dimensions (cm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (mm)	Malzeme Cinsi Material
Teşhir Tavası / Presentation Trays	13 x 40	1,5 - 2.0	Alüminyum Aluminium
Teşhir Tavası / Presentation Trays	20 x 35		
Teşhir Tavası / Presentation Trays	25 x 40		
Teşhir Tavası / Presentation Trays	30 x 40		
Teşhir Tavası / Presentation Trays	30 x 45		
Teşhir Tavası / Presentation Trays	35 x 50		

Teşhir tavaları ayaklı olması sebebiyle düze zeminde duran ürünlerin sergilenmesinde kullanılan tavalardır.

Teşhir tavaları özel alaşım, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir.

İsteğe bağlı olarak teflon kaplama yapılır.

Teflonlu tavalara yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.

The presentation trays are manufactured by special alloyed, certi field and suitable for food production metals.

If customers demand, trays can be covered by teflon.

It isn't necessary lubricating for teflon and it obstructs to stick dough.

Kaplama : NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 Renk: Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz.

Delikli tavalarda delik çapı 3mm'dir.

Coatings: NEWTECH 1 - NEWTECH 2 - NEWTECH 3 COLOUR: Green, Brown, Black, White.

In perforated pans, the diameter of nozzles is 3mm.



Talep halinde, arabamızın raf köşebentleri, tepşilerin düşmesini engelleyen durdurucu bükümler ile imal edilebilir. Upon request, our trolleys can be equipped with special en shape runners to prevent trays falling off.

Döner ve Taşıma Tepsi Arabaları

Alüminyum yaldız boyalı St37 veya 304 Krom paslanmaz malzemeden imal edilir.
Yanmaz, sanayi tipi, uzun ömürlü döküm (veya sıcağa dayanıklı polyamid) tekerlekler.
Döner araba tabanına problemsiz uyum sağlayan taban ve göbek.
Raf adetler ve aralıkları müşteri talebine göre farklı sayı ve ölçülerde üretilebilmektedir.
Müşteri isteğine göre boru veya profilden üretilebilir.

Back Trolley

Made of aluminium glossy painted St37 steel or 304 K stainless steel.
Fire resistant, heavy duty robust castors ensure maximum life time.
Number of shelves and distances in shelves can be customized according to request.
Any size and type may be produced upon request and order quantity.



Pasa (Palet) Arabaları

Elektrostatik boyalı (veya galvaniz kaplı) St37 veya 304 Krom paslanmaz malzemeden imal edilir.
Sanayi tipi, uzun ömürlü, sessiz tekerlekler.
8, 10 ve 12 pasalık modellerde üretilmektedir.

Trolleys for Loaders

Made of galvanize coated St37 steel or 304 K stainless steel.
Heavy duty robust castors ensure minimum noise and maximum life time.
Produced in the number of 8, 10 or 12 decks.

Pasalar (Paletler) Ve Pasa Bezleri

Metal kısımlar alüminyumdan, hamurun temas ettiği kısım özel olarak üretilmiş mikrop barındırmayan, hamura yapışmayan ve yıkanabilen kumaştan imal edilmektedir.
Deforme olmadan senelerce kullanılacak şekilde imal edilmektedir.

Loader Clothes

Metal parts are made of aluminium, the rest which in contact with dough is made of specially knitted germ-free, non stick and washable fabric.
Produced to be used by years and years without deformation.



ENDÜSTRİYEL TEFLON (PTFE) KAPLAMA YENİLEME HİZMETİ

Endüstriyel proseslerde kullanılan PTFE (Politetrafloroetilen) ve fluoropolimer esaslı kaplamalar; zamanla mekanik aşınma, kimyasal maruziyet ve yüksek sıcaklık etkisiyle performans kaybına uğrayabilir. Firmamız, deformasyona uğramış kaplamaların profesyonel şekilde sökülmesi ve yeniden kaplanması süreçlerini kontrollü parametreler altında gerçekleştirerek ekipmanlarınıza ilk günkü fonksiyonelliğini kazandırır.

UYGULAMA PROSESİ

- 1. Eski Kaplamanın Kimyasal ve Mekanik Yöntemlerle Sökülmesi**
Yüzeydeki mevcut PTFE/fluoropolimer tabaka, yüzeye zarar vermeden kontrollü stripping işlemi ile tamamen uzaklaştırılır.
- 2. Yüzey Hazırlığı ve Pürüzlendirme**
Kaplama aderansını maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla yüzey; uygun grit değerlerinde kumlama işlemi ile pürüzlendirilir. Bu işlem yüzey profilini optimize ederek mekanik tutunmayı artırır.
- 3. Astar (Primer) Uygulaması**
Gerekli durumlarda fluoropolimer sistemine uygun primer kat uygulanarak metal yüzey ile son kat arasındaki bağ kuvveti artırılır.
- 4. PTFE / Fluoropolimer Kaplama Uygulaması**
Kaplama; kontrollü viskozite ve film kalınlığı parametreleri gözetilerek endüstriyel püskürtme sistemleri ile uygulanır. İhtiyaca göre: PTFE - PFA - FEP
Çok katlı fluoropolimer sistemler tercih edilir.
- 5. Kütleme (Fırınlama) Prosesi**
Kaplanan parçalar, malzeme tipine uygun sıcaklık ve süre değerlerinde endüstriyel kütleme fırınlarında pişirilir. Bu proses sırasında polimer sinterlenerek yüzeye kalıcı olarak bağlanır ve nihai performans özelliklerini kazanır.

TEKNİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışmazlık (Low Coefficient of Friction)
- 260°C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklığı (PTFE sistemler için)
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Korozyon önleyici yüzey koruması
- Düşük sürtünme katsayısı
- Kolay temizlenebilirlik
- FDA uygun kaplama seçenekleri (gıda temasına uygun sistemler)

KALİTE KONTROL

Uygulama sonrası kaplamalar aşağıdaki testlerden geçirilir:

Film kalınlığı ölçümü

Yapışma (Adhesion) testi

Yüzey homojenliği kontrolü

Görsel kalite denetimi

Standartlara uygunluğu onaylanan ürünler garanti kapsamında sevk edilir.



İSTANBUL KAPLAMA

COATING | INDUSTRIAL PANS | BAKEWARE

- 📍 **Ofis:** Hamidiye Mahallesi Osman Gazi Caddesi No:12 Kağıthane-İstanbul
📍 **Fabrika:** Akçaburgaz Mahallesi 153 Sokak No: 5 Kiraç/İstanbul Türkiye
🌐 www.istanbulkaplama.com
✉ info@istanbulkaplama.com
☎ 0534 702 68 10